
VL-1XASKEEDSU-Z

【一台何役もこなせるオールラウンダー】



兼用性、汎用性に優れており、

多品種生産にピッタリ!





080-4983-8206(代表者携帯) 0748-29-3140



滋賀県近江八幡市安土町常楽寺100-3



asxeed@shiga-azc.com







VL-1WAE


2点貼り タックラベラー





(特注仕様)

(1点貼りの場合、NO1ラベラーは貼付スルー) 1点貼り・2点貼りのどちらも対応が可能 NO2ラベラーに容器位置決め装置の設置も可能 シンプル構造のためメンテナンスが簡単、長寿命



仕様		VL-1W
ラベル貼付点数		1点貼り・2点貼り
貼付方式		直貼り
能力	最大 常用	(2本貼り時) (1本貼り時) *1 40 本/分 60 本/分 30 本/分 30 本/分
容器寸法	丸容器 角容器	Φ40- φ110 mm □30×30-80×80 mm
ラベル寸法	H W	16- 75 mm (№1ラベラー) ¦ 16-146 mm(№2ラベラー) *2 50-150 mm
ラベル台紙幅		20-150 mm *3
標準仕様		トップチェーンコンベア ラベラーヘッド昇降ハンドル・傾斜レバー ベルト式間隔調整装置・小型タッチパネル
オプション仕様		トップチェーンコンベア延長 ドラム式・スクリュー式間隔調整装置 天面ベルト装置 各種印字機 (ホットプリンター・サーマルプリンター など) 各種検査装置 (捺印有無・捺印文字・ラベル有無 ・GS-1コードなど) 系外排出装置・独立型タッチパネル・安全カバー など
電源		AC200V 50/60Hz
備考		 *1 1本貼り時の能力はNo.1ラベラーをスルーさせて使用の場合 *2 搭載ラベラーヘッドにより最大寸法に制限あり (Sモデル: 56mm / Mモデル: 116mm / Lモデル: 146mm) *3 搭載ラベラーヘッドにより最大寸法に制限あり (Sモデル: 60mm / Mモデル: 120mm / Lモデル: 150mm)

特注仕様も対応しております。お気軽にご相談ください。